Gevärs- och pistolkulor, blykärna

Säkerhetsdatablad

enligt Federal Register / Vol. 77, nr 58 / Måndag 26 mars, 2012 / Regler och förordningar

Reviderad datum: 2024-06-19 Version: 2.0

AVSNITT 1: IDENTIFIERING

Produktidentifierare
Produktformulär: Monolitisk artikel
Produktnamn: Gevärs- och pistolkulor (INTE laddad ammunition till handeldvapen)
Synonymer: Speer™, Speer Bullets™, Component Bullet(s), SDS# F3021b
Avsedd användning av produkten Laddning av ammunition till handeldvapen
Namn, adress och telefon för den ansvariga parten
Företag CCI/Speer
2299 Snake River Avenue
Lewiston, ID 83501
T 1-800-379-1732
dangerous.goods@tkghunt.com
Nödtelefonnummer
Nödnummer (endast transportincidenter):1-800-424-9300 (inuti USA), 01-703-527-3887 (Utanför USA) - (CHEMTREC, dag eller natt)

AVSNITT 2: IDENTIFIERING AV FAROR

Klassificering av ämnet eller blandningenKlassificering (GHS-US)NONELabelelementGHS-US-märkningFaropiktogram (GHS-US): IngaSignalord (GHS-US): IngaFaroangivelser (GHS-US): IngaSkyddsangivelser (GHS-US): IngaAndra faror Andra faror som inte bidrar till klassificeringen: Bly är en giftig metall som kan frigöras när kulor avfyras. Försiktighet bör iakttas vid rengöring av områdesanläggningar för att minimera exponeringspotentialen för att leda Personer som är engagerade i dessa aktiviteter bör bära skyddskläder med lämpligt andningsskydd. Områdesoperatörer bör konsultera OSHA 1910.1025 för detaljer om hantering av bly i arbetsmiljön. Allvarlig blyförgiftning har tidigare förknippats med sterilitet, abort och dödfödsel. Exponering för bly kan förvärra redan existerande anemi, hjärt- och kärlsjukdomar och luftvägssjukdomar och tillstånd relaterade till mag-tarmsystemet, reproduktionssystemet, njursystemet och centrala nervsystemet. Produkten är inte en energisk – utan är avsedd att laddas i ett skjutvapen eller en vapenpatron. Laddade ammunitionspatroner utgör olika faror. Se ytterligare källor för mer information om laddad ammunition. Oavsiktlig skada från avfyrad patron: När avfyrad ammunition väl är laddad kan den orsaka allvarliga skador, möjligen både ingångs- och utgångsskador. För att undvika allvarliga skador, använd endast ammunition i gott skick och ursprungligen kammare för en viss kaliber. Håll alltid pipan fri från hinder. Om pistolen inte avfyras kan en fördröjd avfyrning inträffa, eller så kan pistolen avfyras när den öppnas. Håll pistolmynningen riktad i en säker riktning. Vänta 30 sekunder. Undvik att utsätta dig för sätesbjudning. Lasta av försiktigt. En avfyrad kula har extremt lång räckvidd och kan orsaka allvarliga skador eller dödsfall. Var alltid säker på backspärren och öva alltid på säker mynningskontroll. Undvik att skjuta på ytor som kan resultera i rikoschetter, såsom vatten, stenar eller någon annan hård, plan yta. Okänd akut toxicitet (GHS-US) Ej tillgänglig

AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

MixtureName (MixtureNamn)

	Produktbeteckning	% (vikt/vikt)
Bly	(CAS-nr) 7439-92-1	0 - 99
Koppar	(CAS-nr) 7440-50-8	27 - 85
Zink	(CAS-nummer) 7440-66-6	0 - 25
Tenn	(CAS-nr) 7440-31-5	0 - 12
Antimon	(CAS-nr) 7440-36-0	0 - 10

*Det är osannolikt att de farliga komponenterna i denna produkt frigörs under normala hanteringsförhållanden. De hälso- och miljöfaror som är förknippade med vissa komponenter gäller därför inte för produkten som helhet. Mer än ett av de koncentrationsintervall som föreskrivs i förordningarna om kontrollerade produkter har använts där det har varit nödvändigt på grund av varierande sammansättning. Fullständig text av H-fraser: se avsnitt 16

AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

Beskrivning av första hjälpen-åtgärderAllmänt: Ge aldrig något via munnen till en medvetslös person. Om du mår dåligt, sök läkare (visa etiketten där det är möjligt). Inandning: När symtom uppstår, gå ut i det fria och ventilera det misstänkta området. Hudkontakt: Tvätta med mycket tvål och vatten. Om hudirritation eller utslag uppstår: Sök läkare. Ögonkontakt: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort eventuella kontaktlinser om det är lätt att göra. Fortsätt skölja. Förtäring: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkningar. De viktigaste symtomen och effekterna både akuta och fördröjdaAllmänt: Projektiler från avfyrad ammunition kan orsaka sticksår. Inandning: Förväntas inte vara en primär exponeringsväg. Hudkontakt: Ingen förväntas under normala användningsförhållanden. Ögonkontakt: Ingen förväntas under normala användningsförhållanden. Förtäring: Förtäring är sannolikt skadlig eller har negativa effekter. Kroniska symtom: Inga förväntas under normala användningsförhållanden. Indikation på eventuell omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som behövsOm du känner dig sjuk, sök läkare (visa etiketten om möjligt).

AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

SläckmedelLämpligt släckmedel: Ej brandfarligt. Detta är INTE laddad ammunition. Olämpliga släckmedel: Ej tillämpligt Särskilda faror förknippade med ämnet eller blandningenBrandfara: Anses inte brandfarligExplosionsrisk: Ej tillämpligtReaktivitet: Det är osannolikt att farliga reaktioner inträffar under normala förhållanden. Råd till brandmänFörsiktighetsåtgärder Brand: Andas inte in ångor från eld eller ångor från nedbrytning. Var försiktig när du bekämpar någon kemisk brand. Brandbekämpningsinstruktioner: Bekämpa omgivande material. Skydd under brandbekämpning: Gå inte in i brandområdet utan lämplig skyddsutrustning, inklusive andningsskydd. Farliga förbränningsprodukter: Koldioxider (CO, CO2). Metalloxider. Ångor.Hänvisning till andra avsnittSe avsnitt 9 för brandfarlighetsegenskaper.

AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Personliga försiktighetsåtgärder, skyddsutrustning och nödprocedurerAllmänna åtgärder: Undvik all onödig exponering. Kan utgöra en snubbel-/halk-/fallrisk.

För personal som inte är i nödsituationer

Skyddsutrustning: Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE). Nödprocedurer: Lämplig för spill av fast material.

För räddningspersonal

Skyddsutrustning: Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE). Nödprocedurer: Lämplig för spill av fast material.

MiljöförsiktighetsåtgärderUndvik utsläpp till miljön. Metoder och material för inneslutning och saneringFör inneslutning: Torrsopning kan innehålla utspilld produkt. Metoder för rengöring: Rensa upp spill omedelbart och kassera avfall på ett säkert sätt. Hänvisning till andra avsnittSe avsnitt 8, Begränsning av exponeringen och personligt skydd.

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

Försiktighetsåtgärder för säker hanteringFörsiktighetsåtgärder för säker hantering: IngaHygienåtgärder: Hantera i enlighet med god industriell hygien och säkerhetsrutiner. Tvätta händer och andra utsatta områden med mild tvål och vatten innan du äter, dricker eller röker och igen när du lämnar jobbet. Nedstänkta arbetskläder bör inte tillåtas bort från arbetsplatsen. Tvätta förorenade kläder innan de används igen. Villkor för säker förvaring, inklusive eventuella inkompatibiliteterTekniska åtgärder: Följ tillämpliga bestämmelser. Förvaringsförhållanden: Förvara/förvara åtskilt från oförenliga material. Oförenliga material: Starka syror, starka baser, starka oxidationsmedel. Särskilda regler för förpackning: Återanvänd inte originalförpackningen för andra ändamål. Specifik slutanvändning(ar)Laddning av ammunition till handeldvapen.

AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

Kontrollparamet rarLead (7439-92-1)Mexiko	OEL TWA (mg/m³)	0.15 mg/m³
Amerikas förenta stater ACGIH	ACGIH TWA (mg/m³)	0.05 mg/m³
OSHA (USA)	OSHA PEL (TWA) (mg/m³)	50 µg/m³
Amerikas förenta stater NIOSH	NIOSH REL (TWA) (mg/m³)	0.050 mg/m³
Amerikas förenta stater IDLH	US IDLH (mg/m³)	100 mg/m³
Alberta	OEL TWA (mg/m³)	0.05 mg/m³
Brittiska Columbia	OEL TWA (mg/m³)	0.05 mg/m³
Manitoba	OEL TWA (mg/m³)	0.05 mg/m³
New Brunswick	OEL TWA (mg/m³)	0.05 mg/m³

Newfoundland och LabradorOEL TWA (mg/m³)0.05 mg/m³Nova ScotiaOEL TWA (mg/m³)0.05 mg/m³NunavutOEL STEL (mg/m³)0.45 mg/m³NunavutOEL TWA (mg/m³)0.15 mg/m³Northwest TerritoriesOEL STEL (mg/m³)0.45 mg/m³Northwest TerritoriesOEL TWA (mg/m³)0.15 mg/m³OntarioOEL TWA (mg/m³)0.05 mg/m³ (gäller arbetsplatser till vilka den utsedda förordningen om ämnen inte är tillämplig)

Prins Edwards ö	OEL TWA (mg/m³)	0.05 mg/m³
Quebec	VEMP (mg/m³)	0.05 mg/m³
Saskatchewan	OLJESATS (mg/m³)	0.15 mg/m³
Saskatchewan	OEL TWA (mg/m³)	0.05 mg/m³
Yukon	OLJESATS (mg/m³)	0.45 mg/m³

Yukon	OEL TWA (mg/m³)	0.15 mg/m³
Koppar (7440-50-8)Mexiko	OEL TWA (mg/m³)	1 mg/m³
Mexico	OLJESATS (mg/m³)	2 mg/m³

USA ACGIHACGIH TWA (mg/m³)0.0.se 0.2 mg/m³USA OSHAOSHA PEL (TWA) (mg/m³)1 mg/m³USA NIOSHNIOSH REL (TWA) (mg/m³)0.1 mg/m³USA IDLHUS IDLH (mg/m³)100 mg/m³AlbertaOEL TWA (mg/m³)1 mg/m³British ColumbiaOEL TWA (mg/m³)0.2 mg/m³ManitobaOEL TWA (mg/m³)0.2 mg/m³New BrunswickOEL TWA (mg/m³)1 mg/m³Newfoundland & LabradorOEL TWA (mg/m³)0.2 mg/m³Nova ScotiaOEL TWA (mg/m³)0.2 mg/m³NunavutOEL STEL (mg/m³)2 mg/m³NunavutOEL TWA (mg/m³)1 mg/m³Northwest TerritoriesOEL STEL (mg/m³)2 mg/m³Northwest TerritoriesOEL TWA (mg/m³)1 mg/m³OntarioOEL TWA (mg/m³)1 mg/m³Prince Edward IslandOEL TWA (mg/m³)0.0.2 mg/m³QuebecVEMP (mg/m³)1 mg/m³SaskatchewanOEL STEL (mg/m³)3 mg/m³SaskatchewanOEL TWA (mg/m³)1 mg/m³YukonOEL STEL (mg/m³)2 mg/m³YukonOEL TWA (mg/m³)1 mg/m³Antimon (7440-36-0)MexikoOEL TWA (mg/m³)0.5 mg/m³USA ACGIHACGIH TWA (mg/m³)0.5 mg/m³USA OSHAOSHA PEL (TWA) (mg/m³)0.0.5 mg/m³USA NIOSHNIOSH REL (TWA) (mg/m³)0,5 mg/m³USA IDLHUS IDLH (mg/m³)50 mg/m³AlbertaOEL TWA (mg/m³)0,5 mg/m³British ColumbiaOEL TWA (mg/m³)0,5 mg/m³ManitobaOEL TWA (mg/m³)0,5 mg/m³New BrunswickOEL TWA (mg/m³)0,5 mg/m³Newfoundland och LabradorOEL TWA (mg/m³)0,5 mg/m³Nova ScotiaOEL TWA (mg/m³)0,5 mg/m³NunavutOEL STEL (mg/m³)1,5 mg/m³NunavutOEL TWA (mg/m³)0.5 mg/m³Northwest TerritoriesOEL STEL (mg/m³)1.5 mg/m³Northwest TerritoriesOEL TWA (mg/m³)0.5 mg/m³OntarioOEL TWA (mg/m³)0.5 mg/m³Prince Edward IslandOEL TWA (mg/m³)0.5 mg/m³QuebecVEMP (mg/m³)0.5 mg/m³SaskatchewanOEL STEL (mg/m³)1.5 mg/m³SaskatchewanOEL TWA (mg/m³)0.5 mg/m³YukonOEL STEL (mg/m³)0.75 mg/m³YukonOEL TWA (mg/m³)0.5 mg/m³

ExponeringskontrollerLämpliga tekniska kontroller: Nödfontäner för ögondusch och säkerhetsduschar bör finnas tillgängliga i omedelbar närhet av eventuell exponering. Se till att ventilationen är tillräcklig, särskilt i trånga utrymmen. Se till att alla nationella/lokala föreskrifter följs. Personlig skyddsutrustning: Handskar. Skyddsglasögon.

Material för skyddskläder: Kemiskt resistenta material och tyger. Handskydd: Använd kemiskt resistenta skyddshandskar. Ögonskydd: Skyddsglasögon. Hud- och kroppsskydd: Tvätta nedstänkta kläder innan de används igen. Andningsskydd: Använd ett NIOSH-godkänt andningsskydd eller fristående andningsapparat när exponeringen kan överskrida fastställda yrkeshygieniska gränsvärden.Miljöexponeringskontroller: Låt inte produkten släppas ut i miljön. Kontroll av konsumentexponering: Ät, drick eller rök inte under användning.

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaperFysikaliskt tillstånd: FastUtseende: Grå eller kopparfärgad. Lukt:Inte tillgängligLukttröskel:Inte tillgängligpH:Inte tillgängligAvdunstningshastighet:Ej tillgängligSmältpunkt:Ej tillgängligFryspunkt:Ej tillgängligKokpunkt:Ej tillgängligFlampunkt:Ej tillgängligAutoantändningstemperatur:Ej tillgängligNedbrytningstemperatur:Ej tillgängligBrandfarlighet (fast, gas):Ej brandfarligLägre brännbar gräns:Ej tillgängligÖvre brännbar gräns:Ej tillgängligÅngtryck:Ej tillgängligRelativ ångdensitet vid 20 °C:Ej tillgängligRelativ densitet:Ej tillgänglig tillgängligSpecifik vikt:Ej tillgängligLöslighet:Ej tillgängligFördelningskoefficient: n-oktanol/vatten:Ej tillgängligViskositet:Ej tillgängligExplosiva egenskaper:IngenExplosionsdata – Känslighet för mekanisk påverkan:IngenExplosionsdata – Känslighet för statisk urladdning:Okänslig

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

Reaktivitet: Det är osannolikt att farliga reaktioner inträffar under normala omständigheter.

Kemisk stabilitet: Stabil under rekommenderade hanterings- och lagringsförhållanden (se avsnitt 7).

Risk för farliga reaktioner: Farlig polymerisation kommer inte att ske.

Villkor att undvika: Direkt solljus. Extremt höga eller låga temperaturer. Värme. Gnistor. Öppen låga. Överhettning.

Oförenliga material: Starka syror. Starka baser. Starka oxidationsmedel.

Farliga nedbrytningsprodukter: Metalloxider.

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

Information om toxikologiska effekter - ProduktAkut toxicitet: Ej klassificeradLD50- och LC50-data:Gevärs- och pistolkulor, blykärnaATE US (oralt) 100.00 mg/kg kroppsvikt

Och han (Dermal) 300.00 mg/kg kroppsvikt

Och han (Stoft, Dimma) 0.50 mg/l/4h

Frätande/irriterande på huden: Ej klassificeradAllvarlig ögonskada/ögonirritation: Ingen rank Luftvägs- eller hudsensibilisering: Ej klassificeradKönscellsmutagena ämnen: Ej klassificeradTeratogenicitet: Ej klassificeradCancerogenitet: Rimligen kan förväntas vara cancerframkallande för människor. Specifik organtoxicitet (upprepad exponering): Ingen klassificeradReproduktionstoxicitet: Ej klassificeradSpecifik organtoxicitet (enstaka exponering): Ej klassificeradAspirationsrisk: Ej klassificeradSymtom/skador efter inandning: Förväntas inte vara en primär exponeringsväg. Symtom/skador efter hudkontakt: Förväntas inte vara en primär exponeringsvägSymtom/skador efter ögonkontakt: Inga förväntas under normala användningsförhållanden. Symtom/skador efter förtäring: Förtäring kommer sannolikt att vara skadligt eller ha negativa effekter. Kroniska symtom: Inga förväntas under normala användningsförhållanden. Information om toxikologiska effekter - Ingrediens(er)LD50 och LC50 Data:Antimon (7440-36-0)LD50 oral råtta 100 mg/kgBly (7439-92-1)IARC Group2ANational Toxicity Program (NTP) StatusRimligen kan förväntas vara cancerframkallande för människor.

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

Toxicitet ej klassificeradPersistens och nedbrytbarhetKoppar (7440-50-8)Persistens och nedbrytbarhet Inte lätt biologiskt nedbrytbar.

Bioackumuleringspotential saknas Rörlighet i jord saknas Annan negativ påverkanAnnan information: Undvik utsläpp till miljön.

AVSNITT 13: ATT TÄNKA PÅ VID AVFALLSHANTERING

Rekommendationer för avfallshantering: Destruktion och kassera i enlighet med tillämpliga lokala, statliga, provinsiella, territoriella, federala och internationella bestämmelser.

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

I enlighet med DOTProper Shipping Name :Ingen
Faroklass :
Identifieringsnummer :
Etikett Koder :
Inrikes jord förpackad enligt 49CFR173.63Korrekt fraktnamn: NoneHazard Klass: Identifikationsnummer: NoneLabel Koder: NonePacking Group: NoneIn Accordance with IMDGProper Shipping Name: NoneHazard Class: Identification Number: Label Codes: EmS-No. (Brand):EmS-nr. (Spill): I enlighet med IATAProper Fraktnamn: NoneIdentifikationsnummer: Faroklass: Etikettkoder: ERG-kod (IATA): I enlighet med TDGProper Fraktnamn: NoneHazard Klass: Identifikationsnummer: Etikettkoder:

AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

USA:s federala bestämmelserGevärs- och pistolkulor, blykärnaSARA avsnitt 311/312 faroklasser Omedelbar (akut) hälsorisk

Zink (7440-66-6)Listad på USA:s TSCA-förteckning (Toxic Substances Control Act)Listad på USA:s SARA Section 313SARA Section 313 – Utsläppsrapportering1,0 % (endast damm eller rök)Bly (7439-92-1)Listad på United States TSCA:s (Toxic Substances Control Act) inventeringListad på United States SARA Section 313SARA Section 313 – Utsläppsrapportering0,1 %Koppar (7440-50-8)Listad på United States TSCA:s (Toxic Substances Control Act) inventeringListad på United States SARA Section 313SARA 313 § Rapportering av utsläpp1,0 %

Antimon (7440-36-0)Listad på USA:s TSCA-förteckning (Toxic Substances Control Act)Listad på USA:s SARA Section 313SARA Section 313 - Utsläppsrapportering1.0 %US State RegulationsLead (7439-92-1)U.S. - California - Proposition 65 - Lista över cancerframkallande ämnenVARNING: Denna produkt innehåller kemikalier som är kända av staten

	Kalifornien för att orsaka cancer.
USA - Kalifornien - Proposition 65 - Utvecklingstoxicitet	VARNING: Denna produkt innehåller kemikalier som är kända av delstaten Kalifornien för att orsaka fosterskador.
U.S. - Kalifornien - Proposition 65 - Reproduktionstoxicitet - Kvinna	VARNING: Denna produkt innehåller kemikalier som är kända av delstaten Kalifornien för att orsaka (kvinnliga) reproduktionsskador.
U.S. - Kalifornien - Proposition 65 - Reproduktionstoxicitet - Man	VARNING: Denna produkt innehåller kemikalier som är kända av delstaten Kalifornien för att orsaka (manlig) reproduktionsskada.

Zink (7440-66-6)U.S. - Massachusetts - Lista Rätt att vetaU.S. - New Jersey - Rätt att känna till listan över farliga ämnenU.S. - Pennsylvania - RTK (Rätt att veta) - Lista över miljöfarorU.S. - Pennsylvania - RTK (Rätt att veta) ListLead (7439-92-1)U.S. - Massachusetts - Rätt att veta ListU.S. - New Jersey - Rätt att känna till listan över farliga ämnenU.S. - Pennsylvania - RTK (Rätt att veta) - Lista över miljöfarorU.S. - Pennsylvania - RTK (Right to Know) ListCopper (7440-50-8)U.S. - Massachusetts - Right To Know ListU.S. - New Jersey - Rätt att känna till listan över farliga ämnenU.S. - Pennsylvania - RTK (Rätt att veta) - Lista över miljöfarorU.S. - Pennsylvania - RTK (Rätt att veta) ListAntimon (7440-36-0)U.S. - Massachusetts - Rätt att veta ListaU.S. - New Jersey - Rätt att känna till listan över farliga ämnenU.S. - Pennsylvania - RTK (Rätt att veta) - Lista över miljöfarorU.S. - Pennsylvania - RTK (Right to Know) ListCanadian RegulationsGevär och pistolkulor, blykärnaWHMIS-klassificeringIngenZink (7440-66-6)Listad på Canadian DSL (Domestic Substances List)WHMIS-klassificeringOkontrollerad produkt enligt WHMIS-klassificeringskriterierBly (7439-92-1)Listad på Canadian DSL (Domestic Substances List)Listad på Canadian IDL (Ingredient Disclosure List)IDL-koncentration 0,1 %WHMIS-klassificeringOkontrollerad produkt enligt WHMIS-klassificering kriterierKoppar (7440-50-8)Listad på Canadian DSL (Domestic Substances List)Listad på Canadian IDL (Ingredient Disclosure List)IDL-koncentration 1 %

WHMIS-klassificering Okontrollerad produkt enligt WHMIS-klassificeringskriterier

Antimon (7440-36-0)Listad på Canadian DSL (Domestic Substances List)Listad på Canadian IDL (Ingredient Disclosure List)IDL-koncentration 1 %WHMIS-klassificeringOkontrollerad produkt enligt WHMIS-klassificeringskriterierDenna produkt har klassificerats i enlighet med farokriterierna i Controlled Products Regulations (CPR) och SDSinnehåller all information som krävs enligt CPR.

AVSNITT 16: ÖVRIG INFORMATION, INKLUSIVE DATUM FÖR FÖRBEREDELSE ELLER SENASTE REVIDERING

Datum för revision : 06/19/2024

Övrig information : Detta dokument har utarbetats i enlighet med SDS-kraven i OSHA Standard för riskkommunikation 29 CFR 1910.1200.

Part ansvarig för utarbetandet av detta dokumentFederal Cartridge Company900 Ehlen DriveAnoka, MN 553031-800-635-7656dangerous.goods@tkghunt.com

Denna information är baserad på vår nuvarande kunskap och är endast avsedd att beskriva produkten med avseende på hälso-, säkerhets- och miljökrav. Det bör därför inte tolkas som en garanti för någon särskild egenskap hos produkten.

Nordamerika GHS US 2012 och WHMIS 2